

Verrerie & Equipements de laboratoire / Glassware & Lab equipment / Vidrieria & Equipos de laboratorio

Becher / Beaker
Főzőpohár



	V (mL)
S001001	5
S001002	10
S001003	25
...	...
S001015	10000

Becher PP / Beaker PP
Főzőpohár PP




	V (mL)
S001021	10
S001022	25
S001023	50
...	...
S001034	5000

Becher con manico / Measuring jug
Főzőpohár nyéllel




	V (mL)
S001101	50
S001102	100
S001103	250
...	...
S001108	5000

Cilindro graduato / Measuring cylinder
Kémcső




	V (mL)
S001301	10
S001302	25
S001303	50
...	...
S001307	1000

Cilindro grad. PP / Measuring cylinder PP
Kémcső PP




	V (mL)
S001200	10
S001201	25
S001202	50
...	...
S001207	2000

Erlenmeyer stretto / Erlenmeyer narrow
Erlenmeyer keskeny nyak




	V (mL)
S001041	25
S001042	50
S001043	100
...	...
S001050	5000

Erlenmeyer largo / Erlenmeyer wide
Erlenmeyer széles gallér



	V (mL)
S001061	25
S001062	50
S001063	100
...	...
S001067	2000

Matraccio tarrato / Volumetric flask
Mérőhenger



	V (mL)
S001401	5
S001402	10
S001403	25
...	...
S001410	5000

Matraccio tarrato PP / Volumetric flask PP
Mérőhenger PP



	V (mL)
S001081	10
S001082	25
S001083	50
...	...
S001087	1000

Beuta collo stretto / Flask narrow
Lombik keskeny nyak



	V (mL)
S001121	50
S001122	100
S001123	250
...	...
S001131	10000

Beuta collo largo / Flask wide
Lombik széles gallér



	V (mL)
S001141	50
S001142	100
S001143	250
...	...
S001146	2000

Beuta sferica / Flask round bottom
Gömb lombik



	V (mL)
S001161	50
S001162	100
S001163	250
...	...
S001173	12000

Supporto / Ring
Támogatás



	Ø (mm)
S001181	30 / 80
S001182	60 / 110
S001183	90 / 140
...	...
S001184	180 / 240

Tappo di gomma / Rubber stopper
Gumi dugó



	Ø (mm)
S001221	3,5 / 6,5
S001222	5 / 9
S001223	8 / 12
...	...
S001244	94 / 107

Tappo forato / Stopper with hole
Áttört sapka



	Ø (mm)
S001251	×1
S001252	×2
-	-
-	-
-	-

Tappo in cellulosa / Steri-stopper
Cellulóz kupak



	Ø (mm)
S001261	10,5 / 11,5
S001262	9,5 / 11,5
S001263	12,5 / 14,5
...	...
S001282	47 / 48

Spazzole / Brushes
Ecsetek




	Ø × ↑ (mm)
S001321	5 × 100
S001322	10 × 60
S001323	10 × 50
...	...
S001332	30 × 150

Scolapiatti / Draining rack
Lefolyó



	DESCR.
S001341	32× Λ
S001342	55× Λ
S001343	72× I
-	-

Provetta / Test tube
Kémcső



📖	Ø × ↑ (mm)
S002301	10 × 100
S002302	12 × 100
S002303	14 × 130
S002304	16 × 160
S002305	18 × 180

Cremaiglieria / Test tube stand
Rack




📖	DESCR.
S002401	2 × 6
S002400	2 × 10
S002402	2 × 12
...	...
S002406	10 × 10

Buretta / Burette
Bürette



📖	V (mL)
S001361	10
S001362	15
S001363	25
S001364	50
-	-

Buretta elettronica / Digital burette
Elektronikus büretta



📖	V (mL)
S001381	25
S001382	50
-	-

Bottiglia di vetro / Lab bottle glass
Üveg



📖	V (mL)
S002000	30
...	...
S002005	1000
S002101	30
...	...
S002105	1000

Bottiglia di plastica / Lab bottle plastic
Műanyag palack



📖	V (mL)
S002200	30
...	...
S002205	1000
S002220	30
...	...
S002225	1000

Damigiana / Carboy
Ballon



📖	V (L)
S001421	5
S001422	10
S001423	25
S001424	60
S001425	×

Spruzetta / Wash bottle
Mosópalack



📖	V (mL)
S002501	125
S002502	250
S002503	500
S002504	1000
-	-

Spruzzatore / Spray bottle
Permetező



📖	V (mL)
S002601	250
S002602	500
S002604	1000
-	-

Contagocce / Dropper
Csöpögtető



📖	V (mL)
S001441	10
S001442	25
S001443	50
-	-

Portapillole / Jar
Fészek




📖	V (ml)
S001461	15
S001462	30
S001463	60
...	...
S001467	1000

Tazze in alluminio / Aluminium dishes
Alumínium poharak




📖	Ø × ↑ (mm)
S001481	51/64 × 13
S001482	78/96 × 24
-	-

Imbuto di vetro / Funnel glass
Üveg tölcser




📖	Ø × ↑ (mm)
S001521	35 × 60
S001522	45 × 80
S001523	55 × 95
...	...
S001528	200 × 325

Imbuto in PP / Funnel PP
PP tölcser



📖	Ø × ↑ (mm)
S001541	30 × 45
S001542	30 × 47
S001543	40 × 65
...	...
S001548	150 × 220

Vassoio in PP / Tray PP
PP tálca



📖	→↗ (mm)
S001561	130 × 180
S001562	180 × 240
S001563	240 × 300
...	...
S001566	500 × 700

Vassoio inoss. / Tray stainless steel
Rozsdamentes acél tálca.




📖	→↗ (mm)
S001581	170 × 110
S001582	200 × 120
S001583	220 × 140
...	...
S001590	520 × 340

pipetta di trasferimento / Pasteurpipette
Transzfer pipetta (Pasztorpipetta)




📖	V (mL)
S001641	0,2
S001642	1,0
S001643	1,5
...	...
S001647	10,0

Pipetta graduata / Graduated pipette
Grafikus pipetta



📖	V (mL)
S001500	0,5
S001501	1
S001502	2
...	...
S001506	50

Pipeta tarata / Volumetric pipette
Térfogatmérő pipetta



📖	V (mL)
S001600	0,5
S001601	1
S001602	2
...	...
S001610	100

Pera / Bulb
Körte



📖	V (mL)
S001661	5
S001662	10
S001663	28
...	...
S001667	225

Lampadina di sicurezza / Safety pipette filler
Biztonsági izzó



📖	V (mL)
S001701	10
S001702	100
-	-

Barattolo per pipette / Pipette jar
Pipetta tégely



📖	Ø × ↑ (mm)
S001681	83 × 430
-	-

Micropipetta / Automatic pipette (*adjust. vol.*)
Mikropipetta (változó hangerő)



📖	V (µL)
S001721	0,2 ... 2
S001722	1 ... 10
S001723	2 ... 20
...	...
S001729	1000 .. 5000

Puntale / Tips
Tipp



📖	V (µL)
S001741	0,2 ... 2
S001744	2 ... 200
S001746	100 ... 1000
S001749	10 ³ ... 5000
-	-

Distributore / Dispensette
Adagoló



📖	V (mL)
S001761	0,05 ... 5
S001762	0,2 ... 2
S001763	0,5 ... 5
...	...
S001767	10 ... 100

Cucchiaino / Spoon
Kanál



📖	→ ↗ (mm)
S001781	150 × 5
S001782	200 × 5
S001783	120 × 23
...	...
S001788	300 × 41

Pala / Scoop
Lapát



📖	V (mL)
S001821	2
S001822	5
S001823	10
...	...
S001829	1000

Spatola / Spatula
Spatula



📖	→ ↗ (mm)
S001841	130 × 9
S001842	150 × 9
S001843	185 × 9
...	...
S001846	300 × 16

Bisturi / Scalpel
Szike



📖	DESCR.
S003101	10
S003102	11
S003103	12
...	...
S003109	24

Forbici / Scissors
Olló



📖	↑ (mm)
S002901	130
S002902	115
S002903	115
-	-

Ago / Needle
Tű



📖	↑ (mm)
S001861	140
S001862	
S001863	
-	-

Tenaglie / Pincers
Csipesz




📖	↑ (mm)
S003001	115
S003002	160
S003003	115
...	...
S003005	160

Kit di dissezione / Microscopy instr. set
Bonckészlet




📖	DESCR.
S002801	9 P.
S002802	15 P.
-	-

Ago per biopsia / Biopsy needle
Biopsziás tű



📖	↑ (mm)
S001881	200
-	-

Pipella de Cornier / Cornier pipelle
Cornier pipelle



📖	Ø × ↑ (mm)
S001882	235 × 31
-	-

Lampada Bunsen / Bunsen gas burner
Bunsen-égő




📖	DESCR.
S001921	Nat.
S001922	Propane
-	-

Vetrini portaoggetti / Slides
Csúszik



📖	→ ↗ (mm)
S003201	76 × 26
S003202	
-	-

Vetrini copertura / Cover glasses
Lécek



📖	→ ↗ (mm)
S003301	20 × 20
...	...
-	-

Filtro per siringa in linea / Syringe filter
Fecskendőszűrő



📖	µm
S001941	0,20
S001942	0,45
S001943	0,80
S001944	1,20
S001945	5,00

Filtro dell'aria / Air filter
Légszűrő



📖	µm
S001961	0,20
S001962	0,45
-	-

Filtro MES / Suspended solids filter
Lebegő szilárdanyag-szűrő



📖	V (mL)
S001981	300 (1000)
S001982	3 × 300
📖 p. 107	

Setaccio / Sieve
Szita




📖	µm
S002241	20
S002242	25
S002243	32
...	...
S002282	900

Agitatore magnetico / Magnetic stirrer
Mágneses keverő



	V (L) / Ø (mm)
S002321	0,8 / 100
S002322	0,25 / 80
S002323	1 / 115
...	...
S002326	20 / 135

Asta magnetica / Magnetic stirring bar
Mágneses keverőrúd



	Ø × ↑ (mm)
S002341	6 × 10
S002342	6 × 15
S002343	6 × 20
...	...
S002352	9 × 80

Essiccatore / Desiccator
Exszikkátor



	Ø × ↑ (mm)
S002361	100 × 187
S002362	150 × 252
S002363	200 × 309
S002364	250 × 357
S002365	300 × 433

Forno / Oven
Sütő



	V (L)
S002421	14
S002422	32
S002423	39
...	...
S002429	749

Incubatore refrigerato / Incubator
Hűtött inkubátor



	V (L)
S002381	32
S002382	39
S002383	53
...	...
S002387	749

Bagnomaria / Water bath
Vízfürdő



	V (L)
S002541	7
S002542	10
S002543	14
...	...
S002546	45

Bagno ad ultrasuoni / Ultrasonic bath
Ultrahangos fürdő



	V (L)
S002561	3,0
S002562	5,5
S002563	9,7
...	...
S002566	58,0

Frigorifero / Refrigerator
Hűtőszekrény



	V (L)
S002581	130
S002582	230
S002583	329
S002584	520
-	-

Congelatore / Freezer
Mélyhűtő



	V (L)
S002621	133
S002622	421
S002623	490
-	-

Più fresco / Cooling box
Hűtő



	V (L)
S002641	10
S002642	17
S002643	24
S002644	28
S002645	32

Autoclave / Autoclave
Autokláv



	V (L)
S002661	23
...	...
S002667	200
S002681	40
...	...
S002688	150

Deionizzatore PCF / Deionizer PCF
Ionmentesítő PCF



	↑ (")
S002721	10
S002722	20
S002723	20 BB
☞ carter / housing / portafiltro p. 61	

Osmosi inversa / Reverse osmosis
Fordított ozmózis



	Q (lpm)
S002730	0,13
S002731	1,5
☞ ind. app. p. 71	

Distillatore / Water still
Lepárló



	Q (L/h)
S002741	2
S002742	4
S002743	2
...	...
S002746	12

Mortaio & Pestello / Mortar & Pestle
Mozsár & Zúzó



	Ø (mm)
S002701	65
S002701	90
S002703	130
...	...
S00207	330

Frantoio - Dispersione / Crusher - Disperser
Zúzógép - Diszpergál



	↗ (W)
S001621	75
S001622	300
S001623	300
S001624	700
S001625	1500

Occhiali / Glasses
Szemüveg



	DESCR.
S002761	I
S002762	II
S002763	III
-	-

Maschera / Mask
Maszk



	DESCR.
S002781	I
S002782	II
S002783	III
-	-

Guanti in lattice / Latex gloves
Gumikesztyű



S002821	7
S002822	8
S002823	9
S002824	10
-	-

Blouse / Lab coat
Laborköpeny



S002831	S
...	...
S002836	XXXL
S002841	cot.

Charlotte / Bouffant cap
Charlotte



	DESCR.
S002861	PP Ø 53 mm
-	-

**Copriscarpe / Overshoe
Felsőcipő**



📖	DESCR.
S002881	PP 165 × 400
-	-

**Lavaggio degli occhi / Eye-wash
Szemmosás**



📖	V (mL)
S002921	1 × 500
S002922	2 × 500
-	-

**Doccia / Shower
Zuhany**



📖	DESCR.
S002941	⌀ ¾" → 625 mm
-	-

**Mobilia / Furniture
Bútor**




📖	DESCR.
S002961	①
-	-

**Armadio di sicurezza / Safety cupboard
Biztonsági szekrény**



📖	↗↗ (mm)
S002981	500 × 500
S002982	930 × 500
S002983	1320 × 800
↑ 1950-2000 mm	

**Serbatoio di ritenzione / Retention tank
Tartótartály**



📖	↗↗↗ (mm)
S003021	1210 810 330
S003022	
...	
S003032	
① ...	

☞ *Contentore IBC pagina 19 / IBC container page 19 / IBC konténer 19. oldal*

Microscopio & Lente d'ingrandimento binoculare

Opzione oculare video USB, collegamento per fotocamera, ... Altri modelli (trinoculare, illuminazione Köhler, ...) disponibili su richiesta. ⚡ 230 V/50 Hz~1.

Microscope & Stereozoom

Options : USB color video ocular, digital camera adapter, ... Other models (trinocular, Köhler lighting, ...) available on request. ⚡ 230 V/50 Hz~1.

Mikroszkóp & Binokuláris nagyító

USB videós okulár opció, kamera csatlakozás, ... Egyéb modellek (trinokular, Köhler világítás, ...) kérésre. ⚡ 230 V/50 Hz~1.

📖	DESCR. / KIJ.	👁	obj.	éclairage / light / ilum.
S003601	URA 107	10×	4×, 10×, 40×, 100×	hal. 20 W
S004050	218/2		2×, 4×	LED

☞ *camere di conteggio pagina 158 / Counting chambers page 158 / számlálókamrák 158. oldal*



Diagnostica per immagini veterinaria

Sistemi di risonanza magnetica o ecografia per determinare il sesso dei pesci o lo stato di maturità (gonadi, ecc...).

Veterinary diagnostic imaging

Magnetic resonance or ultrasound imaging systems for fish sex determination or maturity stage (gonads, ...). Battery-operated.

Állatorvosi képalkotás

Mágneses rezonancia vagy ultrahang képalkotó rendszerek a halak nemének vagy érettségi állapotának (ivarmirigyek stb.) meghatározásához.

📖	DESCR. / KIJ.	📏	📄	↗↗↗ (mm)	⚖ (kg)
S006740	MyLab Sigma Vet	15.6"	📄 📄	340 × 398 × 96 / 340	6



Criobiologia

Sistema di congelamento computerizzato (0,01 ... 60°C/min) e collegamento per serbatoio di azoto liquido (LIN), per la crioconservazione dello sperma.

Cryobiology

Computer-controlled freezing system (0,01 ... 60°C/min), with connection to liquid nitrogen (LIN) supply container, for cold conservation of sperm.

Kriobiológia

Számítógép által vezérelt fagyasztórendszer (0,01 ... 60°C/perc), és csatlakozás a folyékony nitrogén tartályhoz (LIN), a spermiumok mélyhűtéséhez.

📖	DESCR. / KIJ.	📏	T (°C)	Vol. (l)	↗↗↗ (mm)	⚖ (kg)
S005901	IceCube 14S	12"	+40 ... -180	16,4	540 × 420 × 520	29





Esame del plancton e del biofilm

Conteggio vetrini e camere per plancton. Attrezzatura per la manipolazione: pipetta di campionamento a stantuffo (Hensen) e divisore di plancton (Folsom).

Plankton & biofilm examination

Counting slides and chambers for plankton. Handling equipment: Plunger sampling pipette (Hensen) and Plankton divider (Folsom).

Plankton és biofilm vizsgálat

Számláló csúszdák és kamrák planktonokhoz. Kezelőberendezések: Dugattyús mintavevő pipetta (Hensen) és Plankton osztó (Folsom).

📖	DESCR. / KIJ.	↓ (mm)	□ (mm)	■ (mm ²)
S003410	Cavità / Cavity / Üreg 1×	0,6 - 0,8	15 - 18	-
S003411	Cavità / Cavity / Üreg 2×			
S003400	Malassez	0,2	2 × 2,5	0,05 / 0,0025
S003401	Fuchs-Rosenthal	0,2	4 × 4	1 / 0,0625
S003402	Sedgewick-Rafter	1	10 × 10	1
S003403	McMaster	1,5	50 × 20	10 p.
S003404	Otolite / Otolith / Otolith			
S003405	Scanalato / Grooved / Barázdás			
S006801	Bogorov 9 mL	8	80 × 50	-
S006802	Bogorov 22 mL		100 × 80	
S006804	Bogorov 39 mL	10	120 × 85	
S006851	Gollasch 6× 5,4 mL	-	100 × 80	-
S006852	Gollasch 12× 2,4 mL			
S006853	Gollasch 30× 0,8 mL			
S006901	Kolkwitz 0,5 mL	-	33 × 33	1
S006902	Kolkwitz 1,0 mL			
S007004	Tubular 5 ml	-	Ø 26/30	-
S007005	Tubular 10 ml			
S007006	Tubular 25 ml			
S007001	Utermöhl 10-25-50-100 mL			

📖	DESCR. / KIJ.	📖	DESCR.	📖	DESCR.
S007101	Hensen 0,1 mL	S007103	Hensen 0,5 mL	S007105	Hensen 2,5 mL
S007102	Hensen 0,25 mL	S007104	Hensen 1,0 mL	S007106	Hensen 5,0 mL
S007201	Folsom 100 mL	S007202	Folsom 1 L	S007203	Folsom 2 L
S007250	Kit monitoraggio ATP / ATP monitoring kit / ATP megfigyelő készlet				

Campionatori manuali di acqua & sedimenti

Asta di campionamento (Tele-sampler), bottiglie di vetro o plastica con messaggero (Acqua), campionatore di fondo (Sedimento).

Manual water & sediment samplers

Sampling rod (Tele-sampler), glass or plastic bottles with messenger (Water), bottom sampler (Sediment).

Kézi víz- és üledék mintavevők

Mintavevő rúd (Tele-sampler), üveg vagy műanyag palackok hírvívóval (víz), alsó mintavevő (üledék).

📖	DESCR. / KIJ.	Vol. (L)	📖	DESCR.	Vol. (L)
Acqua / Water / Viz					
S007290	Tele-sampler (*)	-	S007304	Ruttner	3
S007401	Niskin	1,7	S007305	Ruttner	5
S007402	Niskin	2,5	S007551	Van Dorn	2
S007403	Niskin	5	S007552	Van Dorn	3
S007406	Niskin	8	S007553	Van Dorn	4
S007404	Niskin	10	S007554	Van Dorn	6
S007303	Ruttner	1,8	S007555	Van Dorn	8
Sedimento / Sediment / Üledék					
S008201	Van Veen	1,4	S008152	Ponar	8,2
S008202	Van Veen	5	S008001	Ekman	3
S008203	Van Veen	15	S008002	Ekman	5
S008151	Ponar	2,2	S008003	Ekman	12

(*) → 1,4 ... 4,8 m ~ 0,9 ... 3,0 m; Ø 90 ... 120 mm

Campionatori automatici

Campionatori di superficie con pompa peristaltica (altezza massima di aspirazione 7-8 m), portatili per applicazione sul campo, con batteria. Campionatori sommersi disponibili in opzione con sonda multiparametrica e data logger.

Automatic water samplers

Surface samplers with peristaltic pump (max. suction height 7-8 m), portable for field application, with battery. Submerged samplers available in option with multiparameter measuring probe and data logger.

Automatikus mintavevők

Felületi mintavevők perisztaltikus szivattyúval (max. szívási magasság 7-8 m), hordozható terepi alkalmazásra, akkumulátorral. Többparaméteres mérőszondával és adatgyűjtővel felszerelt merülő mintavevők opcionálisan elérhetők.

DESCR. / KIJ.	Vol. (L)	→↑↑ (mm)	↑ (kg)
Superficie / Surface / Felület			
S007910 Sucker	-	300 × 200 × 250	6,5
S007920 Simply	6,3	350 × 230 × 570	12
S007930 Soft			
S007940 Simply Duo	2 × 4	350 × 230 × 570	14
S007950 Soft Duo			
S007960 Simply Cool	15	400 × 500 × 650	16
S007970 Soft Cool			
S007980 Sigma 900	(*)	Ø 500 × ↑ 700	13
Sommerso / Submerged / Elmerült			
S007801 MultiLimnos	10 × 1	Ø 600 × ↑ 8300	25
S007811 MWS & Precise Rosette System	(**)	Ø 1400 × ↑ 1600	30 ... 100


(*) : 1 × 11 L - 1 × 15 L - 1 × 21 L - 1 × 23 L - 2 × 4 L - 8 × 2,3 L - 24 × 0,575 L - 24 × 1 L

(**) : 6 × - 12 × - 24 × / 1 ... 10 L

Disponibili anche: campionatore di fango, campionatore stazionario...

Also available: sludge sampler, stationary sampler...

Rendelhető még: iszapmintavevő, helyhez kötött mintavevő...



Filets à plancton & Filet Surber

Indagini limnologiche e oceanografiche. Tessuto sintetico in nylon poliammide Nyltal o Nitex. Opzione: collettore e valvola. Confezione su misura su richiesta.

Plankton nets & Surber net

For limnological and oceanographic investigations. Nyltal or Nitex synthetic polyamide nylon fabric. Option: collector and valve. Custom design on request.

Redes para plancton & Red Surber

Limnológiai és oceanográfiai vizsgálatokhoz. Nyltal vagy Nitex szintetikus poliamid nylon szövet. Opció: kollektor és szelep. Egyedi igény szerint.


	Ø × ↑ (mm)	μ (μm)
Manual		
S008351	200 × 1200	10-20-30-40-53-100-150-200-250-500
S008352	300 × 1400	
S008353	500 × 1500	
Simple		
S008361	400 × 2730	100-150-200-250-335-500-1000
S008362	500 × 2880	
S008363	600 × 2980	
S008364	100 × 4160	
Standard		
S008301	250 × 500	55-64-70-75-80-85-90-100-120-150-177-180-200-225-250-275-300-335-405-500-780 (*)
S008302	400 × 1000	
Surber		
S008450	320 × 320	500


(*) opzione / option / opció: 10-15-20-25-30-36-41-48-50 μm

Anche disponibile / Also available / Szintén elérhető:

Cone, Bongo, WP2, CalVET, Neuston, Manta, IKMT, CalCOFI, Multinet®, Boettger, Nansen, AQEM

☞ Tessuto in nylon e poliestere / Nylon & Polyester fabric / Nylon és poliészter szövet: p. 100





Disco Secchi

Per la misurazione della visibilità in stagni e laghi. Opzione: corda segnata.

Secchi Disc

For visibility measuring in water ponds and lakes. Option : marked rope.

Secchi lemez

Láthatóságméréshez tavakban és tavakban. Opció: jelzett kötél.

Ø (mm)	ECO	○	⊕	ISO 7027
200	S008602	S008604	S008603	S008601
300	-	S008614	S008613	S008611

Verricello manuale & Bobine

Alluminio. Carico mass. 15 kg. Cap. 200 m cavo Ø 2,5 mm. Incl. ruota di conteggio.

Hand winch & Spools

Aluminium. Max. load 15 kg. Cap. 200 m cable Ø 2,5 mm. Incl. counting wheel.

Kézi csörlő & Orsók

Alumínium. Max. terhelés 15 kg. Kap. 200 m kábel Ø 2,5 mm. Számoló kerék.

📖	DESCR. / KIJ.	
S008701	Verricello / Winch / Csörlő	(15 kg / 200 m Ø 2,5 mm)
S008703	Bobina / Spool / Cséve	(100 m Ø 4 mm)
S008704	Galleggiante / Floating / Úszó	(40 m Ø 4 mm)

Correntometri

Rotante a palette (RHCM) o induzione magnetica (801). Maniglia 3× 90/50 cm.

Current meters

Rotary vane (RHCM) or magnetic induction (801). Vertical rod 3× 90/50 cm.

Medidores de corriente

Forgólapátos (RHCM) vagy mágneses indukciós (801). Fogantyú 3× 90/50 cm.

📖	DESCR. / KIJ.	Allineare / Range / Hatótávolság	Ø × → (mm)
S008805	RHCM	0,100 ... 9,999 m/s ± 1 ... 5 %	-
S008810	Valeport 801	-5 ... +5 m/s ± 0,5 %	40 × 90

☞ *Flussometri / Flowmeters / Áramlásmérők : p. 142-143*

*disponibile anche: correntometro per rete plancton /
also available : current - depth meter for plankton net /
Rendelhető még: áram-mélységmérő planktonhálóhoz*

Tavole limnometriche, Piastre di sbarramento & Canali venturi

Tavole di misura: materiale espanso rigido, dimensioni 1000× 100× 10 mm, peso 250 g, graduate ogni 2 centimetri, numerate in decimetri, scritta nera o rossa su sfondo bianco, 4 fori per un facile fissaggio. Canali aperti per la misura del flusso libero, materiale composito. Stramazzi con tacca: progettati su misura.

Limnometric gauge boards, Notch weir plates & Venturi flumes

Gauge boards : rigid foam material, dimensions 1000 × 100 × 10 mm, weight 250 g, graduated every 2 centimeters, numbered in decimeters, black or red writing on white background, 4 bores for easy fix. Open flumes for free flow measurement, composite material. Notch weir plates : custom-designed.

Limnometrikus mérőtáblák, Gátlemezek & Venturi-csatornák

Mérőtáblák: merev habanyag, méretek 1000 × 100 × 10 mm, tömeg 250 g, 2 centiméterenkénti beosztással, deciméterben számozva, fekete vagy piros felirat fehér alapon, 4 furat a könnyű rögzítés érdekében. Nyitott csatornák szabad áramlásméréshez, kompozit anyagból. Bevágásos gátlemezek: egyedi tervezésű.

📖	cm	col.	📖	cm	col.
S008901	00 / 09	●	S008922	00 / 09	●
S008921	09 / 00		S008918	09 / 00	

📖	Q (m ³ /h)	→↗↖ (mm)	📖	Q (m ³ /h)	→↗↖ (mm)
S009010	7	1260 × 200 × 185	S009035	250	2583 × 400 × 395
S009015	7,6	1260 × 200 × 185	S009040	500	4889 × 550 × 470
S009020	19	1350 × 200 × 205	S009045	1000	6253 × 650 × 620
S009025	25	1350 × 200 × 205	S009050	1500	7229 × 750 × 705
S009030	100	2414 × 250 × 356	S009055	2500	10117 × 1200 × 700



Gallerie di nuoto & Camere con Respirometro

Controllo della velocità di nuoto e misurazione del consumo di ossigeno.

Swim tunnels & Respirometer chambers

Swimming speed control and oxygen consumption measurement.

Úszó alagutak és légzőkészülék-kamrák

Úszássebesség-szabályozás és az oxigénfogyasztás mérése.

	Vol. (L)	(g)	(cm/s)	(mm)
S000000	0,17	1 - 4	3 - 37	750 x 250
S000000	1,5	4 - 12	3 - 50	1360 x 250
S000000	5	20 - 80	3 - 110	1170 x 400
S000000	10	50 - 150		1350 x 450
S000000	30	175 - 500		1470 x 530
S000000	90	450 - 1500	5 - 150	1880 x 710

① camera per riposo, sist. scelta, analisi comportamenti video / resting chambers, choice tanks, video behavior analysis... / pihenőkamrák, választótartályok, video viselkedés elemzés...

Sensori ambientali & Oceanografia / Idrologia

Disponibili su richiesta anche: boe oceanografiche, veicoli robotici (AUV, ROV, USV, Glider, ROTV), acustici e doppler (ACDP, DVL, maree/swell), sonar, ecoscandagli idrografici, fluorimetri, ...

Environmental sensors & Oceanography / Hydrology

Also available upon request: oceanographic buoys, robotic vehicles (AUV, ROV, USV, Glider, ROTV), acoustics and doppler (ACDP, DVL, tide/swell), sonars, hydrographic echo sounders, fluorimeters, ...

Környezeti érzékelők & Óceánográfia / Hidrológia

Rendelhető még: oceanográfiai bóják, robotjárművek (AUV, ROV, USV, Glider, ROTV), akusztika és doppler (ACDP, DVL, dagály/dagály), szonárok, hidrográfiai visszhangszondák, fluorométerek, ...

	DESCR. / KIJ.		DESCR. / KIJ.
S009110	Hydrolab HL4	S009130	NKE WiMo
S009120	Hydrolab HL7	S009140	AML-6

☞ vedere anche pagina 106 / luxmeter page 106 / lásd még a 106. oldalt

Luci BioLumen®

Sistema modulare basato su controller centrale per fotoperiodo e regolazione della luce (MasterControl 1 ... 30 PowerPods o ProControl 1 ... 128 PowerPods). Sorgenti luminose a LED con Spettro e angolo personalizzati.

BioLumen® lighting systems

Modular system based on central controller for photoperiod and light dimming (MasterControl 1 ... 30 PowerPods or ProControl 1 ... 128 PowerPods). LED light sources with custom spectrum (● ... ○) and beam (60 ... 120°).







BioLumen® Fények


Központi vezérlőn alapuló moduláris rendszer a fényperiódus- és fény szabályozáshoz (MasterControl 1 ... 30 PowerPods vagy ProControl 1 ... 128 PowerPods). LED fényforrások egyedi spektrummal és szöggel.

	DESCR. / KIJ.	LED	lm (● ... ○)	(mm)	W (W)
X002710	Tile	10	1060 ... 2010	198 x 198 x 40	30
X002720	MiniTile	4	300 ... 650	142 x 142 x 40	9-12
X002730	Strip	7	980 ... 2145	198 x 198 x 40	12-22
X002740	Cannon	1	2600 ... 11700	Ø 160 x 397	160

☞ vedere anche pagina 193 / luxmeter page 193 / lásd még a 193. oldalt

☞ esposimetro pagina 107 / luxmeter page 107 / fénymérő 107. oldal





Bilancia Romana


Materiale in acciaio verniciato/rivestito a polvere


Roman bench scale

Painted/power-coated steel material.

Római mérleghpad

Festett / porszórt acél anyag.

	DESCR. / KUJ.	cap. (kg)	grad. (g)	∩ (mm)	→↗↖ (mm)	Υ (kg)
S005500	PBB	52	10	425 × 292	476 × 413 × 141	10,5



Bilancia Meccanica


Piattaforma in acciaio inossidabile (R60, R150) o acciaio verniciato (R300 ... R1000). Impostazione dello zero automatica. Testa rotabile.

Mechanical scale

Platform made of stainless steel (R60, R150) or painted steel (R300 ... R1000). Automatic zero setting. Rotatable head.

Mechanikus mérleg

Rozsdamentes acélból (R60, R150) vagy festett acélból (R300 ... R1000) készült platform. Automatikus nulla beállítás. Forgatható fej.

	DESCR. / KUJ.	cap. (kg)	grad. (g)	∩ (mm)	→↗↖ (mm)	Υ (kg)
S005515	R30	30	10	370 × 340	395 × 500 × 710	23
S005520	R60	60	20	600 × 650	600 × 890 × 1240	95
S005530	R150	150	50			



Bilancia da tavolo elettronica

Piattaforma in Acciaio Inox. ~ 230 V/50 Hz~1 o batteria / accumulatore.


Table electronic scale

St. steel platform, ~ 230 V/50 Hz~1 or battery / accu.

Asztali elektromos mérleg

Rozsdamentes acél platform, ~ 230 V / 50 Hz ~ 1 vagy elem/akkumulátor.



	DESCR. / KUJ.	cap. (kg)	grad. (g)	∩ (mm)	→↗↖ (mm)	Υ (kg)
FCB (standard / standard / estandar)						[*]
S004611	3K0.1	3	0,1	252 × 228	270 × 345 × 106	3
S004612	8K0.1	8	0,1			
S004613	6K0.5	6	0,5			
S004614	12K1	12	1			
S004615	30K1	30	1			
S004616	24K2	24	2			
FKB (alta precisione / high precision / nagy pontosságú)						
S004631	6K0.02	6	0,02	340 × 240	350 × 390 × 120	6,5
S004632	8K0.05	8	0,05			
S004639	8K0.1	8	0,1			
S004633	16K0.05	16	0,05			
S004634	16K0.1	16	0,1			
S004635	36K0.1	36	0,1			
S004636	36K0.2	36	0,2			
S004637	65K0.2	65	0,2			
S004638	65K0.5	65	0,5			
WTB-N (IP65)						
S004651	1K-4N	1,5	0,2	260 × 200	286 × 316 × 127	3,2
S004652	3K-4N	3	0,5			
S004653	6K-3N	6	1			
S004654	10K-3N	15	2			
S004655	30K-3N	30	5			
FXN (IP68)						
S004103	3K-4N	3	0,5	236 × 195	240 × 280 × 120	3,2
S004106	6K-3N	6	1			
S004115	10K-3N	15	2			
S004130	30K-3N	30	5			

[*]: doppio schermo / double display / kettős képernyő

Bilancia elettronica di precisione

Con camera di protezione (piccole piattforme in PCB/PLS; ABS/ABJ standard).

Precision electronic scale

With protection chamber (PCB/PLS small platforms; ABS/ABJ standard).

Precíziós elektronikus mérleg

Védőkamrával (PCB / PLS kis platformok; ABS / ABJ szabvány).

	DESCR. / KJ.	cap. (g)	grad. (mg)	— (mm)	↗↖↕ (mm)	Υ (kg)
PCB						
						[*]
S005821	200-3	250	1	Ø 82	163 × 245 × 65	1,1
S005822	300-3	350				
S005823	300-2	200	10	Ø 105		
S005824	1000-2	1000				
S005826	3000-2	3500	100	130 × 130		
S005828	2000-1	2000				
S005829	6000-1	6000	100	150 × 170		
S005830	10000-1	10000				
S005831	6000-0	6000	1000			
PLS						
S005841	420-3F	420	1	Ø 110	210 × 340 × 160	4,5
S005842	720-3A	720				
S005843	1200-3A	1200				
S005846	4200-2F	4200	10	Ø 160	210 × 340 × 100	
S005847	6200-2A	6200				
S005848	8000-2A	8000				
S005849	20000-1F	20000	100	200 × 175		
ABS-N/ABJ-NM						
S005860	80-4N	80	0,1	Ø 91	210 × 340 × 325	6
S005861	120-4N	120				
S005862	220-4N	220				
S005863	320-4N	320				

[*]: accumulatore interno (batteria ricaricabile) / internal accu. (rechargeable battery pack) /
belső akkumulátor (újratölthető akkumulátor)

opzione / option / opció : tavola di pesatura / weighing table / mérőasztal

Bilancia elettronica con piattaforma

Piattaforma in inox. Colonna opz., ~ 230 V/50 Hz~1, accu. DE-D (opz.) e SFE.

Platform electronic scale


St. steel platform, option column, ~ 230 V/50 Hz~1, accu. DE-D (option) & SFE.

Elektronikus platform mérleg

Rozsdam. acél platform, opc. oszlop, ~ 230 V/50 Hz~1, kb. DE-D (opc.) és SFE.

	DESCR. / KJ.	cap. (kg)	grad. (g)	↗↖↕ (mm)	Υ (kg)
DE-D (standard)					
S004810	6K1D	3 6	1 2	318 × 308 × 75	4
S004811	15K2D	6 15	2 5		
S004812	35K5D	15 35	5 10		
S004813	35K5DL			522 × 403 × 90	16
S004814	60K10D	30 60	10 20	318 × 308 × 75	4
S004815	60K10DL			522 × 403 × 90	16
S004816	150K20D	60 150	20 50	318 × 308 × 75	4
S004817	150K20DL			522 × 403 × 90	16
S004818	150K20DXL			650 × 500 × 105	28
S004819	300K50D			522 × 403 × 90	16
S004820	300K50DL	150 300	50 100	650 × 500 × 105	28

continua nella pagina successiva / to be continued on next page / folytatás a következő oldalon





DESCR. / KIJ.	cap. (kg)	grad. (g)	↗↖ (mm)	Υ (kg)
SFE (IP65)				
S004831 6K-3NM	6	2	300 × 240 × 110	6,5
S004832 10K-3NM	15	5		
S004841 10K-3LNM	15	5	400 × 300 × 128	8
S004833 30K-2NM	30	10	300 × 240 × 100	6,5
S004835 60K-2NM	60	20	400 × 300 × 128	8
S004836 60K-2LNM			500 × 400 × 137	14,5
S004837 100K-2NM	150	50	400 × 300 × 128	8
S004838 100K-2LNM			500 × 400 × 137	14,5
S004839 100K-2XLNM			650 × 500 × 142	20
S004840 300K-1LNM	300	100		
SXS (IP68)				
S004923 6K-3M	3 6	1 2	300 × 240	7
S004925 10K-3M	6 15	2 5		
S004929 10K-3LM			15 30	5 10
S004927 30K-2M	30 60	10 20		
S004931 30K-2LM			60 150	20 50
S004937 60K-2M	60 150	20 50		
S004933 60K-2LM			150 300	50 100
S004935 100K-2M				
S004943 100K-2LM				
S004945 300K-2M				

Bilancia elettronica da pavimento

Realizzata in acciaio verniciato (BFB & UIB) o inox. (BFN & UFN). Opzioni per ponte di pesatura, rampa, cardine... Bilancia mobile per pallet. ~ 230 V/50 Hz~1.

Floor electronic scale

Made of painted steel (BFB & UIB) or st. steel (BFN & UFN). Weighing bridge options pit frame, ramp, hinge... Pallet scale mobile. ~ 230 V/50 Hz~1.

Elektronikus padlómérleg

Festett acélból (BFB & UIB) vagy rozsd. acélból (BFN & UFN). Mérőhídhöz választható keret, rámpák, zsanérok... Mozgatható raklap mérleg. ~ 230 V/50 Hz~1.

DESCR.	cap. (kg)	grad. (g)	↗↖ (mm)	Υ (kg)
Ponte di pesatura BFB / BFB Weighing bridge / BFB Mérleghíd (IP67)				
S005020 600K-1SNM	500	200	1000 × 1000 × 85	105
S005021 600K-1NM			1500 × 1250 × 85	140
S005022 1T-4SNM	1500	500	1000 × 1000 × 85	105
S005023 1T-4NM			1500 × 1250 × 85	140
S005024 3T-3NM	3000	1000	1500 × 500 × 85	155
S005025 3T1LM			1500 × 1500 × 130	230
S005026 6T-3M	6000	2000		
Ponte di pesatura BFN / BFN Weighing bridge / BFN Mérleghíd (IP68)				
S005041 600K-1SM	600	200	1000 × 1000 × 90	85
S005044 1T-4SM	1500	500		
S005045 1.5T0.5M			1500 × 1250 × 85	150
S005047 3T-3M	3000	1000		
Travi per pesatura UFA / UFA Weighing beams / UFA mérőgerendák (IP67)				
S005050 600K-1S	600	200	800 × 120 × 84	36
S005051 1.5T0.5	1500	500	1200 × 120 × 84	40
S005052 3T1	3000	1000		2000 × 120 × 90
S005053 3T-3L			1200 × 160 × 115	95
S005054 6T-3	6000	2000	2000 × 160 × 115	130
S005055 6T-3L				
Pese-palette / Pallet scale / Balanza de paleta (IP67)				
S005060 UIB 600K-1	600	200	1260 × 840 × 75	65
S005061 UIB 1.5T-4	1500	500		
S005062 UIB 3T3	3000	1000		
S005070 UFN 600K200IPM	600	200		
S005071 UFN 1.5T0.5IPM	1500	500		68

Ⓢ schermo multifunzione, ... / displays multifunction, ... / többfunkciós kijelzők, ...

Bilancia sospesa

Versione meccanica o elettronica con batterie.

Hanging scale

Mechanical version or electronic with battery.

Függő mérleg

Mechanikus vagy elektronikus változat akkumulátorral.

DESCR. / KJ.	cap. (kg)	grad. (g)	→↗↑ (mm)	Υ (kg)	
LK-M					
S005750	1960	10	50	173 × 50 × 259	1,0
S005751	1961	25	100		
S005752	1962	50	200		
S005753	1963	100	500		
S005754	1964	250	1000		
HDB / HCB					
S005710	5K5N	5	5	105 × 70 × 25	0,15
S005711	10K10N	10	10	82 × 43 × 153	0,25
S005701	20K10	20	10		
S005703	50K20	50	20		
S005704	99K50	100	50		
S005705	200K100	200	100		
HCN (IP65)					
S005721	50K100IP	50	100	175 × 95 × 55	0,8
S005722	100K200IP	100	200		
S005723	200K500IP	200	500		

disponibili anche su richiesta: altri modelli e dinamometri ad alta portata
also available on request : other models and high capacity crane scales
kérésre más modellek és nagy teljesítményű darumérlegek is elérhetők

Pesatura mobile

Bilance per pallet (opzioni stampante, versione in acciaio inossidabile, ...) e forcelle per pesatura (opzioni Bluetooth, stampante, ...) con batteria.

Mobile weighing

Pallet truck scales (options printer, stainless steel version, ...) and weighing forks (options Bluetooth, printer, ...) with battery.

Mobil mérleg

Raklapemelő béka mérleg (választható: nyomtató, rozsdamentes acél kivitel, ...) és mérlegek (választható: Bluetooth, nyomtató,...) akkumulátorral.

DESCR. / KJ.	cap. (kg)	grad. (kg)	→↗↑ (mm)	Υ (kg)	
Bilancia per pallet / Pallet truck scale / Raklapemelő béka mérleg					
S005401	VHB	2000	1	1560 × 555 × 725	120
Forcelle per pesatura / Weighing forks / Mérlegvilla					
S005411	LTW	1000 2500	1 2	1150 × 133 × 625	2 × 67
S005421	Bluetooth				

Altri modelli ed Accessori (schermi, stampanti, approvazioni, verifiche, ...) disponibili su richiesta /
Other models & Accessories (displays, printers, approval, verification, ...) available on request /
Egyéb modellek és tartozékok (kijelzők, nyomtatók, jóváhagyás, ellenőrzés...) megrendelésre kaphatók



- ☞ pompe per pesci con pesatura pag. 80 / fish pumps with weighing page 80 / halpumpák mérleggel 80. oldal
- ☞ conteggio e pesatura: pagina 88 / counting and weighing page 88 / számlálás és mérlegelés: 88. oldal
- ☞ cisterne da trasporto con bilancia: pagina 94 / transport tanks with scale page 94 / szállítótartályok mérleggel: 94. oldal